

SanEi

REUSE & RENTAL Vol.2

[製品ラインナップ]

仮設足場資材／ユニットハウス／プレハブ
.....and more



■ 尼崎 名神資材センター

兵庫県尼崎市名神町2丁目17-1 TEL.06-6422-6855 FAX.06-6422-6856



■ 堺 美原資材センター

大阪府堺市美原区多治井247-1 TEL&FAX.072-289-5244

株式会社 サンエイ

<http://www.k-san-ei.com>


兵庫県尼崎市名神町3-15-8 サンエイビル3F
TEL. 06-6428-3008 FAX. 06-6428-3012

[建設業許可] 兵庫県知事(般-22)第218141号 [古物商許可] 兵庫県公安委員会 第631361000022号

TEL. **06-6428-3008**


建 枠

鳥居型枠 (ピン付)




品 番	質量 (kg)
A1217X	16.6

鳥居型枠 (ピン付)




品 番	質量 (kg)
A917X	14.0

簡易型枠 (ピン付)




品 番	質量 (kg)
A617X	13.0

梯子型枠




品 番	質量 (kg)
A1209	11.0

梯子型枠




品 番	質量 (kg)
A909	9.5

梯子型枠




品 番	質量 (kg)
A609	7.0

梯子型枠 (ピン付)




品 番	質量 (kg)
A1515X	20.5

梯子型枠 (ピン付)



品 番	質量 (kg)
A1509X	11.5


梯子型枠



品 番	質量 (kg)
A615X	14.2


布 板

布 板 (500幅)




品 番	A	質量 (kg)
HK6	1,829	13.5
HK5	1,524	12.5
HK4	1,219	10.0
HK3	914	8.0
HK2	610	5.8

布 板 (240幅)



品 番	A	質量 (kg)
FHK6	1,829	7.5
FHK5	1,524	6.0
FHK4	1,219	5.5
FHK3	914	4.5
FHK2	610	3.6


オートジョイント



品 番	質量 (kg)
A20X	0.5


階 段

アルミ製階段



品 番	質量 (kg)
AK917	13.0


セフティガード (階段手すり枠)



品 番	質量 (kg)
SG1	13.5

筋 違

筋 違




品 番	A	B	C	質量 (kg)
X1812	1,829	1,219	2,198	4.0
X1809	914	2,045	3.9	
X1806	610	1,928	3.7	
X1802	280	1,850	3.6	
X1512	1,524	1,219	1,952	3.7
X1509	914	1,777	3.4	
X1506	610	1,642	3.1	
X1502	280	1,549	3.0	
X1212	1,219	1,724	3.0	
X1209	914	1,524	2.9	
X1206	610	1,363	2.7	
X1202	280	1,251	2.4	
X0909	914	1,293	2.5	
X0906	610	1,099	2.1	
X0902	280	956	1.9	
X0606	610	863	1.8	
X0602	280	671	1.4	

建枠高さ	スパン長さ	1,829	1,524	1,219	914	610
1,700	1,524	X1812 (A-14)	X1512 (A-11)	X1212 (A-13)	X1209 (A-012)	X1206 (A-12)
1,219		X1809 (A-19)	X1509 (A-18)	X1209 (A-012)	X0909 (A-19S)	X0906 (A-09)
914		X1806 (A-08)	X1506 (A-9)	X1206 (A-12)	X0906 (A-09)	X0606 (A-08S)
490		X1802 (A-16S)	X1502 (A-16)	X1202 (A-16A)	X0902 (A-16B)	X0602 (A-16C)

壁つなぎ


壁つなぎ



品 番	A	質量 (kg)
WA6810	680~1,075	2.2
WA5072	500~ 720	1.5
WA3875	380~ 750	1.5
WA3350	330~ 500	1.2
WA2840	280~ 400	1.0
WA2432	240~ 320	1.0
WA1824	180~ 240	1.0


ジャッキ・ベース類

ジャッキベース




品番	仕様	A(調節長)	B	C	質量(kg)
AJ60	ロング	450	495	600	4.5
AJ40	標準	250	301	406	3.5

大引受ジャッキ




品番	仕様	A	B(調節長)	C	質量(kg)
AJ40H	標準	100	200	500	6.5

首振りジャッキ



品番	調節長	質量(kg)
KJ40	410	5.0


枠用ベース



品番	質量(kg)
A15	1.2


手すり関係

手すり柱 (カブセ型)




品番
AP12X
質量(kg)
2.5

手すり




品番	A	質量(kg)
BR18	1,829	1.8
BR15	1,524	1.5
BR12	1,219	1.2
BR9	914	0.9
BR6	610	0.6

エンド手すり




品番	A	仕様	質量(kg)
EBR612	600~1,219	ネジ式	2.5

階段手すり (枠用)



品番	質量(kg)
KBR25	4.0


手すり枠



品番	質量(kg)
APW15	8.6

単管


単管



品番	寸法	A	質量(kg)
SP10~60	φ48.6×1,000	1M~6Mまで 0.5Mピッチで各種サイズあります。 3M以上はピン加工付き。	2.73/m

くい丸


くい丸



品番	A	質量(kg)
KM110	1,100	3.0
KM150	1,500	4.0

長尺足場板


鋼製長尺足場板



品番	A	厚み	質量(kg)
CLT40	4,000	40	13.5
CLT30	3,000	40	10.5

品番	A	厚み	質量(kg)
CLT20	2,000	40	7.0


アルミ製長尺足場板



品番	A	厚み	質量(kg)
ALT40	4,000	29	10.2
ALT30	3,000	29	7.7

品番	A	厚み	質量(kg)
ALT20	2,000	29	5.2

杉足場板




品番	A	B	C	質量(kg)
SW40	4,000	200	35	16.0
SW20	2,000	200	35	8.0

[オプション] 長さ1m、3mもございます。

ブラケット類

伸縮ブラケット



品番	A	B	C	質量(kg)
DS71	759	981	450	6.5
DS57	492	721	350	5.7
DS35	294	482	300	4.2
DSC1	先端クランプ			0.4



先端クランプ



キャットウォーク

キャットウォーク



品番	仕様	質量(kg)
KW600	許容荷重980N (100kgf)	8.98

キャットハンガー



品名	仕様	質量(kg)
キャットハンガー-K	角パイプ60角用	0.94

マイティーベース

マイティーベース




手摺(180用/150用)

品番	天板有効寸法(mm)		作業床高さ(mm)	調節幅(mm)	設置寸法(mm)		収納寸法(mm)			プレス数量	手摺が棒数量	質量(kg)	許容荷重(mm)
	W	D			W	D	W	D	H				
MB180F	1,680	500	1,417~1,777	25	2,510~2,703	767~832	1,775	767	165	4	4	26.4	1.47
MB150F	1,488	400	1,204~1,493	25	2,184~2,339	630~682	1,559	630	160	2	4	20.1	
MB130	1,300	400	925~1,238	25	1,870~2,038	582~639	1,395	582	160	—	—	13.2	
MB100	1,300	400	646 ~959	25	1,721~1,889	529~586	1,395	529	122	—	—	11.5	

脚立・梯子


アルミ製脚立



品番	A	質量(kg)
WK270	2,720(9尺)	18.6
※WK180	1,820(6尺)	12.6
※WK120	1,220(4尺)	9.1


※は仮設工業会認定品です。

鋼製脚立(踏板付)



品番	A	質量(kg)
SK180	1,800(6尺)	13.5
SK120	1,200(4尺)	10.0


アルミ製梯子



	品番	A	質量(kg)
一連	CS40	4,060	8.8
	CD80	4,880~8,040	21.8
二連	CD60	3,890~6,060	16.3
	CD50	3,230~5,070	14.4


バリケード・ガードフェンス

ガードフェンス・フェンス用石



品番	質量(kg)
GF1800	14.0
BLKF	13.0

プラスチックフェンス



品番	質量(kg)
PF100	4.0

単管バリケード



品番	質量(kg)
BKB	4.5

目隠しシート

安全+第一

販売品

品番	寸法
MKS	1,800×850

カラーコーン



コーンバー 2m
コーンウエイト


ピカピカチューブ



長さ 10m


ガードポスト

ガードポスト・スタンション




品番	質量(kg)
GP6	8.5
P400	8.6

サポート



品番	A	質量(kg)
PS90	2,600~3,950 (9尺)	15.5
PS70	2,100~3,450 (7尺)	14.0
PS60	1,800~3,150 (6尺)	13.0
PS50	1,500~2,600 (5尺)	11.5
PS40	1,200~2,000 (4尺)	10.0
PS30	900~1,500 (3尺)	8.0
PS20	600~ 950 (2尺)	6.2
PS15	400~ 600 (1.5尺)	4.5

サポート用クランプ



品番	仕様	質量(kg)
SBC1	直交	0.7
SBC3	自在	0.7


60°角パイプ



品番	A	質量(kg)
KP60	1M~4M(0.5Mピッチ)	4.06/m


その他

敷鉄板・縞鉄板




品番(敷鉄板)	品番(縞鉄板)	T	A	B	質量(kg)
ST510	SST510	22	1,524 (5尺)	3,048 (10尺)	802.0
ST48	SST48	22	1,219 (4尺)	2,438 (8尺)	513.0
ST36	SST36	22	524 (3尺)	1,829 (6尺)	249.0

ブラシキ




品番	寸法	質量(kg)
UPS48	1,200×2,400(4尺×8尺)	34.0

コンクリート馬



品番	質量(kg)
KUMA	8.0

すべる一馬



品番	寸法	質量(kg)
SUMA	W420×H400×D420	6.0

※16m/m 無垢を仕様

スパッタシート



品番	寸法
SPS2	W1,000×L2,000
SPS4	W2,000×L2,000


充電式インパクトドリル



品番	寸法	質量(kg)
BID-1421	W155×H240×D60	1.5

その他

LBマット




品番	質量(kg)
LBMAT	6.0

セーフティーベース



品番	寸法	質量(kg)
ML型	750~1,050	80.0
HS型	1,030~1,530	50.0

メトロポスト (覆工板用手摺柱)



品番	寸法	質量(kg)
MMP	φ42.7×H980	5.0

アメンボ



品番	寸法	質量(kg)
MK-1	500φ	5.0


パイプ台車



品番	寸法	質量(kg)
D-1200	750×1,200	76.0

※安全荷重 1,500kg

棚足場




品番	寸法	質量(kg)
TA-600	W1,829×H1,524×D610	73.9

【お取寄せ】 ※事前にご連絡ください。

強力サポート

強力サポート




品番	A	質量(kg)	許容耐圧強度(ton)	セット内容
KS50	3,665~5,070	69.2	10	KS50T KS16B KSPIN
KS40	2,665~4,070	57.9	13	KS40T KS16B KSPIN
KS32	1,865~3,270	48.9	15	KS32T KS16B KSPIN
KS24	1,815~2,470	40.0	15	KS24T KS16B KSPIN

上記品番はセット品番です。

品番	質量(kg)
KS50T	41.8
KS40T	30.5
KS32T	21.5
KS24T	12.6
KS16B	26.5
KSPIN	0.9

上記品番は単品品番です。


強力サポート用クランプ




品番	仕様	寸法(mm)	質量(kg)
KST1	上柱用直交	82.6φ×48.6φ	1.0
KST3	上柱用自在	82.6φ×48.6φ	1.0
KSB1	下柱用直交	114.3φ×48.6φ	1.1
KSB3	下柱用自在	114.3φ×48.6φ	1.1

角パイプ

100□パイプ



角形パイプ




品名	品番	A	質量(kg)
100□パイプ	KP1010	1M~6M(0.5Mピッチ)	9.52/m
角形パイプ	KPS10	1M~4M(0.5Mピッチ)	7.00/m

【お取寄せ】 ※事前にご連絡ください。


ミドルサポート

ミドルサポート 120型




品名	品番	質量(kg)
上柱管	MSH120	19.5
下柱管	MSO120	20.0

ミドルサポート 80型




品名	品番	質量(kg)
上柱管	MSI80	13.1
下柱管	MSO80	14.4

ミドルサポート 30型




品名	品番	質量(kg)
上柱管	MSI30	5.9
下柱管	MSO30	9.4

ミドルサポート 50型



品名	品番	質量(kg)
上柱管	MSI50	8.9
下柱管	MSO50	12.1

ミドルサポート 20型




品名	品番	質量(kg)
上柱管	MSI20	4.3
下柱管	MSO20	7.5

【お取寄せ】 ※事前にご連絡ください。

その他

ステップスルー（鉄骨階段用仮設手摺）



品番	寸法(mm)	用途	質量(kg)
ST1	H1,000×W2,000~3,500	斜面用	15.0
ST2	H1,000×W1,300~2,000	斜面用	13.5
ST3	H1,000×W1,360~2,300	水平用	12.0
ST4	H1,000×W 650~1,200	水平用	10.5
ST5	H1,000×W 400~ 700	水平用	9.5
STD	W1,700~3,000	水平用	2.5

のぼる君



品番	寸法	質量(kg)
LS-46	H1,400×W750	490.0

※特別教育不要 ※昇降のみ電動

のび〜る



品番	作業床最高地上高	作業床寸法	質量(kg)
TSE-3,600S	3,600mm(5段階調整)	W1,500×D590	240.0
TSE-4,300S	4,345mm(6段階調整)	W1,500×D590	260.0

※手動式

コンテナハウス / ユニットハウス / スーパーハウス

レンタル 中古販売 新棟販売 中古買取

吊って置くだけ、短時間で設置可能【2坪タイプ/3坪タイプ/4坪タイプ/連棟タイプ】



ユニットハウス



2連棟ハウス

プレハブ（組立ハウス）

新棟販売 中古販売 レンタル



コンテナハウスと違い手運び可能！
工場内の設置でもOK

一坪倉庫コンテナ

レンタル



SE10



UC201

場所を選ばない、小スペース倉庫！

【SE10】 [仕様] 1,950×1,950 330kg

【UC201】 [仕様] 2,000×2,050 370kg

エアコン（壁掛け／床置き）

会議テーブル

折りたたみイス

工場扇


ブルーヒーター



（目安）
[1.0馬力]…2坪ハウス
[1.5馬力]…4坪ハウス
[3.0馬力]…連棟ハウス



【仕様】 450×1,800
600×1,800



ファン付