



建 枠

鳥居型枠 (ピン付)




品 番	質量(kg)
A1217X	16.6

鳥居型枠 (ピン付)




品 番	質量(kg)
A917X	14.0

簡易型枠 (ピン付)




品 番	質量(kg)
A617X	13.0

梯子型枠




品 番	質量(kg)
A1209	11.0

梯子型枠




品 番	質量(kg)
A909	9.5

梯子型枠




品 番	質量(kg)
A609	7.0

梯子型枠 (ピン付)




品 番	質量(kg)
A1515X	20.5

梯子型枠 (ピン付)



品 番	質量(kg)
A1509X	11.5


梯子型枠



品 番	質量(kg)
A615	14.2


布 板

布 板 (500幅)




品 番	A	質量(kg)
HK6	1,829	13.5
HK5	1,524	12.5
HK4	1,219	10.0
HK3	914	8.0
HK2	610	5.8

布 板 (240幅)



品 番	A	質量(kg)
FHK6	1,829	7.5
FHK5	1,524	6.0
FHK4	1,219	5.5
FHK3	914	4.5
FHK2	610	3.6


オートジョイント



品 番	質量(kg)
A20X	0.5


階 段

アルミ製階段



品 番	質量(kg)
AK917	13.0


セフティガード (階段手すり枠)



品 番	質量(kg)
SG1	13.5

筋 違

筋 違




品 番	A	B	C	質量(kg)
X1812	1,829	1,219	2,198	4.0
X1809	1,829	914	2,045	3.9
X1806	1,829	610	1,928	3.7
X1802	1,829	280	1,850	3.6
X1512	1,524	1,219	1,952	3.7
X1509	1,524	914	1,777	3.4
X1506	1,524	610	1,642	3.1
X1502	1,524	280	1,549	3.0
X1212	1,219	1,219	1,724	3.0
X1209	1,219	914	1,524	2.9
X1206	1,219	610	1,363	2.7
X1202	1,219	280	1,251	2.4
X0909	914	914	1,293	2.5
X0906	914	610	1,099	2.1
X0902	914	280	956	1.9
X0606	610	610	863	1.8
X0602	610	280	671	1.4

建枠高さ	スパン長さ	1,829	1,524	1,219	914	610
1,700	1,524	X1812(A-14)	X1512(A-11)	X1212(A-13)	X1209(A-012)	X1206(A-12)
1,219	1,524	X1809(A-19)	X1509(A-18)	X1209(A-012)	X0909(A-19S)	X0906(A-09)
914	1,524	X1806(A-08)	X1506(A-9)	X1206(A-12)	X0906(A-09)	X0606(A-08S)
490	1,524	X1802(A-16S)	X1502(A-16)	X1202(A-16A)	X0902(A-16B)	X0602(A-16C)

壁つなぎ


壁つなぎ



品 番	A	質量(kg)
WA6810	680~ 1,075	2.2
WA5072	500~ 720	1.5
WA3875	380~ 750	1.5
WA3350	330~ 500	1.2
WA2840	280~ 400	1.0
WA2432	240~ 320	1.0
WA1824	180~ 240	1.0


ジャッキ・ベース類

ジャッキベース




品番	仕様	A(調節長)	B	C	質量(kg)
AJ60	ロング	450	495	600	4.5
AJ40	標準	250	301	406	3.5

大引受ジャッキ




品番	仕様	A	B(調節長)	C	質量(kg)
AJ40H	標準	100	200	500	6.5

首振りジャッキ



品番	調節長	質量(kg)
KJ40	410	5.0


枠用ベース



品番	質量(kg)
A15	1.2


手すり関係

手すり柱 (カプセ型)




品番
AP12X
質量(kg)
2.5

手すり




品番	A	質量(kg)
BR18	1,829	1.8
BR15	1,524	1.5
BR12	1,219	1.2
BR9	914	0.9
BR6	610	0.6

エンド手すり




品番	A	仕様	質量(kg)
EBR612	600~1,219	ネジ式	2.5

階段手すり (枠用)



品番	質量(kg)
KBR25	4.0


手すり枠



品番	質量(kg)
APW15	8.6

単管


単管



品番	寸法	A	質量(kg)
SP10~60	φ48.6×1,000	1M~6Mまで 0.5Mピッチで各種サイズあります。 3M以上はピン加工付き。	2.73/m

くい丸


くい丸



品番	A	質量(kg)
KM110	1,100	3.0
KM150	1,500	4.0

長尺足場板


鋼製長尺足場板



品番	A	厚み	質量(kg)
CLT40	4,000	40	13.5
CLT30	3,000	40	10.5

品番	A	厚み	質量(kg)
CLT20	2,000	40	7.0


アルミ製長尺足場板



品番	A	厚み	質量(kg)
ALT40	4,000	29	10.2
ALT30	3,000	29	7.7

品番	A	厚み	質量(kg)
ALT20	2,000	29	5.2

杉足場板




品番	A	B	C	質量(kg)
SW40	4,000	200	35	16.0
SW20	2,000	200	35	8.0

【オプション】 長さ1m、3mもございます。

ブラケット類



伸縮ブラケット

品番	A	B	C	質量(kg)
DS71	759	981	450	6.5
DS57	492	721	350	5.7
DS35	294	482	300	4.2
DSC1	先端クランプ			0.4




キャットウォーク

キャットウォーク



品番	仕様	質量(kg)
KW600	許容荷重980N (100kgf)	8.98

キャットハンガー



品名	仕様	質量(kg)
キャットハンガー-K	角パイプ60角用	0.94

マイティーベース

マイティーベース




手摺(180用/150用)

品番	天板有効寸法(mm)		作業床高さ(mm)	調節幅(mm)	設置寸法(mm)		収納寸法(mm)			プレス 数量	手掛が棒 数量	質量 (kg)	許容荷重 (mm)
	W	D			W	D	W	D	H				
MB180F	1,680	500	1,417~1,777	25	2,510~2,703	767~832	1,775	767	165	4	4	26.4	1.47
MB150F	1,488	400	1,204~1,493	25	2,184~2,339	630~682	1,559	630	160	2	4	20.1	
MB130	1,300	400	925~1,238	25	1,870~2,038	582~639	1,395	582	160	—	—	13.2	
MB100	1,300	400	646 ~959	25	1,721~1,889	529~586	1,395	529	122	—	—	11.5	

脚立・梯子


アルミ製脚立



品番	A	質量(kg)
WK270	2,720(9R)	18.6
※WK180	1,820(6R)	12.6
※WK120	1,220(4R)	9.1


※は仮設工業会認定品です。

鋼製脚立(踏板付)



品番	A	質量(kg)
SK180	1,800(6R)	13.5
SK120	1,200(4R)	10.0


アルミ製梯子



	品番	A	質量(kg)
一連	CS40	4,060	8.8
	CD80	4,880~8,040	21.8
二連	CD60	3,890~6,060	16.3
	CD50	3,230~5,070	14.4


バリケード・ガードフェンス

ガードフェンス・フェンス用石



品番	質量(kg)
GF1800	14.0
BLKF	13.0

プラスチックフェンス



品番	質量(kg)
PF100	4.0

単管バリケード



品番	質量(kg)
BKB	4.5

目隠しシート

安全+第一

販売品

品番	寸法
MKS	1,800×850

カラーコーン



コーンバー 2m
コーンウエイト


ピカピカチューブ



長さ 10m


ガードポスト

ガードポスト・スタンション




品番	質量(kg)
GP6	8.5
P400	8.6

サポート




品番	A	質量(kg)
PS90	2,600~3,950 (9R)	15.5
PS70	2,100~3,450 (7R)	14.0
PS60	1,800~3,150 (6R)	13.0
PS50	1,500~2,600 (5R)	11.5
PS40	1,200~2,000 (4R)	10.0
PS30	900~1,500 (3R)	8.0
PS20	600~ 950 (2R)	6.2
PS15	400~ 600 (1.5R)	4.5

サポート用クランプ



品番	仕様	質量(kg)
SBC1	直交	0.7
SBC3	自在	0.7


60°角パイプ



品番	A	質量(kg)
KP60	1M~4M(0.5Mピッチ)	4.06/m


その他

敷鉄板・縞鉄板




品番(敷鉄板)	品番(縞鉄板)	T	A	B	質量(kg)
ST510	SST510	22	1,524 (5尺)	3,048 (10尺)	802.0
ST48	SST48	22	1,219 (4尺)	2,438 (8尺)	513.0
ST36	SST36	22	914 (3尺)	1,829 (6尺)	289.0

ブラシキ




品番	寸法	質量(kg)
UPS48	1,200×2,400(4尺×8尺)	34.0

コンクリート馬



品番	質量(kg)
KUMA	8.0

すべる一馬



品番	寸法	質量(kg)
SUMA	W420×H400×D420	6.0

※16m/m 無垢を仕様

スパッタシート



品番	寸法
SPS2	W1,000×L2,000
SPS4	W2,000×L2,000


リングプレート (鉄板接続用金具)



重量(kg)	直径(mm)
3.3	上プレート 125 / 下プレート 140

その他

LBマット



品番	質量(kg)
LBMAT	6.0

メトロポスト (覆工板用手摺柱)



品番	寸法	質量(kg)
MMP	φ42.7×H980	5.0

アメンボ



品番	寸法	質量(kg)
MK-1	500φ	5.0

パイプ台車



品番	寸法	質量(kg)
D-1200	750×1,200	76.0


※安全荷重 1,500kg

セーフティーベース



品番	天板	床高	質量(kg)
ML型	1,000~2,000	H750~1,050	80.0
HS型	1,030~1,530	H850~1,350	50.0

棚足場



品番	寸法	質量(kg)
TA-600	W1,829×H1,524×D610	73.9



品番	寸法	質量(kg)
PC1650	850×1,650	88.0

※安全荷重 1,000kg

その他

ベランダガード



品名	寸法W(mm)	最低寸法H(mm)	質量(kg)
ベランダガードS	100~205	105以上	3.8
ベランダガードM	100~205	210以上	4.6
ベランダガードL	140~245	210以上	4.8

アルグリッパ




取付有効はさみ幅(mm)	締付けトルク(kg/cm)設定
110~200	450


その他

ライトブリッジ

LB2439型




LB3849型



型式	使用範囲(mm)	重量(kg)	
		手すりなし	両手すり
LB2439型	2,400~3,900	46.0	88.0
LB3849型	3,800~4,900	62.0	123.0
LB4556型	4,500~5,600	69.0	129.0
LB4572型	4,500~7,200	117.0	198.0

金属折板屋根墜落防護用支柱


外形図



脚(ハゼ)ピッチ(mm)	板厚(mm)
400、450、500、550、600	0.6~1.2


※参考値-ハゼ金具1が所当たり引張許容荷重 250kg

法面2号



タイプ	支持間隔L	本体自重(kg)	手摺自重(kg)
2.0m	2,415mm	22.5	4.5(片側)
踏み数	許容荷重	取付角度	
7段	250	20°~75°	

ステップスルー (鉄骨階段用仮設手摺)





品番	寸法(mm)	用途	質量(kg)
ST1	H1,000×W2,000~3,500	斜面用	15.0
ST2	H1,000×W1,300~2,000	斜面用	13.5
ST3	H1,000×W1,360~2,300	水平用	12.0
ST4	H1,000×W 650~1,200	水平用	10.5
ST5	H1,000×W 400~ 700	水平用	9.5
STD	W1,700~3,000	水平用	2.5

ステップキューブ



開閉機構

《高》《低》各状態に2箇所ずつロック機構



連結積み重ね

天板4方向、脚部2方向に連結機構



《高》状態同士での積み重ね使用は禁止です

材質	概略寸法	質量(kg)	強度
ポリプロピレン(高衝撃)	低 W500×D500×H288mm	約6.6	最大許容荷重:1.47kN(150kgf)
	高 W500×D500×H503mm		

その他

のぼる君



品番	寸法	質量(kg)
LS-46	H1,400×W750	490.0


※特別教育不要 ※昇降のみ電動

充電式インパクトドリル



品番	寸法	質量(kg)
BID-1421	W155×H240×D60	1.5

アップスター



品番	作業床最高地上高	作業床寸法	質量(kg)
US-25S	2,500mm(4段階調整)	W1,500×D590	143.0
US-36S	3,600mm(5段階調整)	W1,500×D590	192.0

※手動式

軽トラ



乗車定員(人)	最大積載量(kg)	車両重量(kg)	
2	350	730	
車両総重量(kg)	長さ(cm)	幅(cm)	高さ(cm)
1190	339	147	178


コンテナハウス / ユニットハウス / スーパーハウス

レンタル 中古販売 新棟販売 中古買取

吊って置くだけ、短時間で設置可能【2坪タイプ/3坪タイプ/4坪タイプ/連棟タイプ】



ユニットハウス



2連棟ハウス

プレハブ(組立ハウス)

新棟販売 中古販売 レンタル



コンテナハウスと違い手運び可能! 工場内の設置でもOK

一坪倉庫コンテナ

レンタル



SE10



UC201

場所を選ばない、小スペース倉庫!

【SE10】[仕様]1,950×1,950 330kg 【UC201】[仕様]2,000×2,050 370kg

エアコン(壁掛け/床置き)



(目安)
[1.0馬力]...2坪ハウス
[1.5馬力]...4坪ハウス
[3.0馬力]...連棟ハウス

会議テーブル



[仕様] 450×1,800
600×1,800

折りたたみイス



工場扇



ブルーヒーター



ファン付