




株式会社 サンエイ
<http://k-san-ei.co.jp>

The SanEi logo, featuring the word "SanEi" in a white, italicized serif font, set against a dark blue oval background.

TEL. **06-6428-3008**


建 枠

鳥居型枠 (ピン付)




品 番	質量 (kg)
A1217X	16.6

鳥居型枠 (ピン付)




品 番	質量 (kg)
A917X	14.0

簡易型枠 (ピン付)




品 番	質量 (kg)
A617X	13.0

梯子型枠




品 番	質量 (kg)
A1209	11.0

梯子型枠




品 番	質量 (kg)
A909	9.5

梯子型枠




品 番	質量 (kg)
A609	7.0

梯子型枠 (ピン付)




品 番	質量 (kg)
A1515X	20.5

梯子型枠 (ピン付)



品 番	質量 (kg)
A1509X	11.5


梯子型枠



品 番	質量 (kg)
A615	14.2


布 板

布 板 (500幅)




品 番	A	質量 (kg)
HK6	1,829	13.5
HK5	1,524	12.5
HK4	1,219	10.0
HK3	914	8.0
HK2	610	5.8
HK1	スキマステップ 500幅	

布 板 (240幅)



品 番	A	質量 (kg)
FHK6	1,829	7.5
FHK5	1,524	6.0
FHK4	1,219	5.5
FHK3	914	4.5
FHK2	610	3.6
FHK1	スキマステップ 240幅	


オートジョイント



品 番	質量 (kg)
A20X	0.5


階 段

アルミ製階段



品 番	質量 (kg)
AK917	13.0


セフティガード (階段手すり枠)



品 番	質量 (kg)
SG1	13.5

筋 違

筋 違




品 番	A	B	C	質量 (kg)
X1812	1,219	2,198		4.0
X1809	914	2,045		3.9
X1806	610	1,928		3.7
X1802	280	1,850		3.6
X1512	1,219	1,952		3.7
X1509	914	1,777		3.4
X1506	610	1,642		3.1
X1502	280	1,549		3.0
X1212	1,219	1,724		3.0
X1209	914	1,524		2.9
X1206	610	1,363		2.7
X1202	280	1,251		2.4
X0909	914	1,293		2.5
X0906	610	1,099		2.1
X0902	280	956		1.9
X0606	610	863		1.8
X0602	280	671		1.4

建枠高さ	スパン長さ	1,829	1,524	1,219	914	610
1,700	1,524	X1812(A-14)	X1512(A-11)	X1212(A-13)	X1209(A-012)	X1206(A-12)
1,219		X1809(A-19)	X1509(A-18)	X1209(A-012)	X0909(A-19S)	X0906(A-09)
914		X1806(A-08)	X1506(A-9)	X1206(A-12)	X0906(A-09)	X0606(A-08S)
490		X1802(A-16S)	X1502(A-16)	X1202(A-16A)	X0902(A-16B)	X0602(A-16C)



壁つなぎ

壁つなぎ




品 番	A	質量 (kg)
WA6810	680~1,075	2.2
WA5072	500~ 720	1.5
WA3875	380~ 750	1.5
WA3350	330~ 500	1.2
WA2840	280~ 400	1.0
WA2432	240~ 320	1.0
WA1824	180~ 240	1.0

ジャツキ・ベース類／手すり関係

[illegible][illegible][illegible]

'''




[illegible]




ローリングタワー用部材（内階段式）

⚠ 注意 (3段以上の場合は必ずアウトリガーをご使用ください。)

[illegible]


— 1990年10月1日施行 (平成2年法律第104号) (昭和65年法律第104号)






クランプ

兼用クランプ




品番	仕様	質量(kg)
BC1	直交	0.7
BC3	自在	0.7

三連クランプ




品番	仕様	質量(kg)
DB1	直交	1.0
DB3	自在	1.0

コ型万能クランプ




品番	仕様	質量(kg)
HX	垂直・水平直交・自在	1.3

単管ジョイント



品番	質量(kg)
B20	0.5

単管ベース



品番	質量(kg)
B15	0.7

ゴムバンド



販売品 長さ 750mm

単管キャップ




販売品

クランプカバー




販売品

吊りチェーン用具



品番	締付範囲	質量(kg)
H30	0~40	0.9


吊りチェーン



品番	A	質量(kg)
TC40	4,000	2.4
TC30	3,000	1.8
TC20	2,000	1.2

単管


単管



品番	寸法	A	質量(kg)
SP10~60	φ48.6×1,000	1M~6Mまで 0.5Mピッチで各種サイズあります。 3M以上はピン加工付き。	2.73/m

くい丸


くい丸



品番	A	質量(kg)
KM110	1,100	3.0
KM150	1,500	4.0

長尺足場板


鋼製長尺足場板



品番	A	厚み	質量(kg)
CLT40	4,000	40	13.5
CLT30	3,000	40	10.5

品番	A	厚み	質量(kg)
CLT20	2,000	40	7.0


アルミ製長尺足場板



品番	A	厚み	質量(kg)
ALT40	4,000	29	10.2
ALT30	3,000	29	7.7

品番	A	厚み	質量(kg)
ALT20	2,000	29	5.2

杉足場板




品番	A	B	C	質量(kg)
SW40	4,000	200	35	16.0
SW30	3,000	200	35	12.0
SW20	2,000	200	35	8.0
SW10	1,000	200	35	4.0

[オプション] 長さ1m、3mもございます。

ブラケット類



伸縮ブラケット

品番	A	B	C	質量(kg)
DS71	759	981	450	6.5
DS57	492	721	350	5.7
DS35	294	482	300	4.2
DSC1	先端クランプ			0.4




キャットウォーク

キャットウォーク



品番	仕様	質量(kg)
KW600	許容荷重980N (100kgf)	8.98

キャットハンガー



品名	仕様	質量(kg)
キャットハンガー-K	角パイプ60角用	0.94

マイティーベース

マイティーベース




手摺 (180用/150用)

品番	天板有効寸法(mm)		作業床高さ(mm)	調節幅(mm)	設置寸法(mm)		収納寸法(mm)			プレス 数量	手摺が 数量	質量(kg)	許容荷重 (mm)
	W	D			W	D	W	D	H				
MB180F	1,680	500	1,417~1,777	25	2,510~2,703	767~832	1,775	767	165	4	4	26.4	1.47
MB150F	1,488	400	1,204~1,493	25	2,184~2,339	630~682	1,559	630	160	2	4	20.1	
MB130	1,300	400	925~1,238	25	1,870~2,038	582~639	1,395	582	160	—	—	13.2	
MB100	1,300	400	646 ~959	25	1,721~1,889	529~586	1,395	529	122	—	—	11.5	

脚立・梯子


アルミ製脚立



品番	A	質量(kg)
WK270	2,720(9尺)	18.6
※WK180	1,820(6尺)	12.6
※WK120	1,220(4尺)	9.1


※は仮設工業会認定品です。

鋼製脚立 (踏板付)



品番	A	質量(kg)
SK180	1,800(6尺)	13.5
SK120	1,200(4尺)	10.0
SK 90	900(3尺)	8.0


アルミ製梯子



	品番	A	質量(kg)
一連	CS40	4,060	8.8
	CD80	4,880~8,040	21.8
二連	CD60	3,890~6,060	16.3
	CD50	3,230~5,070	14.4

その他

スパッタシート




品番	寸法
SPS2	W1,000×L2,000
SPS4	W2,000×L2,000

セーフティーベース




品番	天板	床高	質量(kg)
ML型	1,000~2,000	H750~1,050	80.0
HS型	1,030~1,530	H850~1,350	50.0

メトロポスト (覆工板用手摺柱)



品番	寸法	質量(kg)
MMP	φ42.7×H980	5.0

棚足場



品番	寸法	質量(kg)
TA-600	W1,829×H1,524×D610	73.9

パイプ台車



品番	寸法	質量(kg)
D-1200	750×1,200	76.0

※安全荷重 1,500kg




品番	寸法	質量(kg)
PC1650	850×1,650	88.0

※安全荷重 1,000kg

LBマット・コンクリート馬

LBマット




品番	質量(kg)
LBMAT	6.0

アメンボ




品番	寸法	質量(kg)
MK-1	500φ	5.0

コンクリート馬



品番	質量(kg)
KUMA	8.0

すべる一馬




品番	寸法	質量(kg)
SUMA	W420×H400×D420	6.0

※16m/m 無垢仕様

金具

フォームタイ




品番	寸法L(mm)	寸法L1(mm)	寸法L2(mm)
K2L	160	73	60

ターンバックル




角パイプ端太用座金




KK座金I型L 60用

角パイプ端太用座金



KK座金I型S 60用


角パイプ端太用座金



KKリブ座金W 60用

ガードポスト

ガードポスト・スタンション




GP6 P400

品番	質量(kg)
GP6	8.5
P400	8.6


サポート・鋼管バタ

サポート



品番	A	質量(kg)
PS90	2,600~3,950 (9尺)	15.5
PS70	2,100~3,450 (7尺)	14.0
PS60	1,800~3,150 (6尺)	13.0
PS50	1,500~2,600 (5尺)	11.5
PS40	1,200~2,000 (4尺)	10.0
PS30	900~1,500 (3尺)	8.0
PS20	600~950 (2尺)	6.2
PS15	400~600 (1.5尺)	4.5

サポート用クランプ



品番	仕様	質量(kg)
SBC1	直交	0.7
SBC3	自在	0.7

60°角バタ鋼管



品番	A	質量(kg)
KP60	1M~4M(0.5Mピッチ)	4.06/m

ベランダガード・アルグリッパ

ベランダガード



品名	寸法W(mm)	最低寸法H(mm)	質量(kg)
ベランダガードS	100~205	105以上	3.8
ベランダガードM	100~205	210以上	4.6
ベランダガードL	140~245	210以上	4.8


アルグリッパ



取付有効はさみ幅(mm)	締付けトルク(kg/cm)設定
110~200	450


バリケード・ガードフェンス

ガードフェンス・フェンス用石



品番	質量(kg)
GF1800	14.0
BLKF	13.0

プラスチックフェンス



品番	質量(kg)
PF100	4.0

単管バリケード



品番	質量(kg)
BKB	4.5

目隠しシート

安全+第一

販売品

品番	寸法
MKS	1,800×850

カラーコーン



コーンバー 2m
コーンウエイト

ピカピカチューブ

(100V式) (ソーラ式)




長さ 10m

金属折板屋根墜落防護用支柱

金属折板屋根墜落防護用支柱

外形図



馳(ハゼ)ピッチ(mm)	板厚(mm)
400, 450, 500, 550, 600	0.6~1.2

※参考値ーハゼ金具1か所当たり引張許容荷重 250kg



高所作業台


のぼる君



品番	寸法	質量(kg)
LS-46	H1,400×W750	490.0

※特別教育不要 ※昇降のみ電動

アップスター



品番	作業床最高地上高	作業床寸法	質量(kg)
US-25S	2,500mm(4段階調整)	W1,500×D590	143.0
US-36S	3,600mm(5段階調整)	W1,500×D590	192.0

※手動式

保安用品

歩行者マット



品番	規格
HM600	3t×600w×3.6m

養生マット



品番	規格
YM1000	2t×1m×10m

視線ガイドパネル



品番	規格
SGP	830×385×2t

コードプロテクター



品番	規格
CP20	20Φ×10 M巻
CP40	40Φ×4 M巻

ハイスロープ



品番	規格
HSR1000	1m×450×55mm

のりいれ隊




品番	規格
NI95	95H×250×600mm
NI145	145H×250×600mm


ライトブリッジ・法面2号・バルコニーステップ

ライトブリッジ

LB2439型



LB3849型




型式	使用範囲(mm)	重量(kg)	
		手すりなし	両手すり
LB2439型	2,400~3,900	46.0	88.0
LB3849型	3,800~4,900	62.0	123.0
LB4556型	4,500~5,600	69.0	129.0
LB4572型	4,500~7,200	117.0	198.0

バルコニーステップ




型式	重量(kg)
S型	15.0

法面2号



タイプ	支持間隔L	本体自重(kg)	手摺自重(kg)
2.0m	2,415mm	22.5	4.5(片側)
踏み数	許容荷重	取付角度	
7段	250	20°~75°	



ステップスルー (鉄骨階段用仮設手摺)



品番	寸法(mm)	用途	質量(kg)
ST1	H1,000×W2,000~3,500	斜面用	15.0
ST2	H1,000×W1,300~2,000	斜面用	13.5
ST3	H1,000×W1,360~2,300	水平用	12.0
ST4	H1,000×W 650~1,200	水平用	10.5
ST5	H1,000×W 400~ 700	水平用	9.5
STD	W1,700~3,000	水平用	2.5


鉄板・ゴムマット

敷鉄板・縞鉄板



品番(敷鉄板)	品番(縞鉄板)	T	A	B	質量(kg)
ST510	SST510	22	1,524 (5尺)	3,048 (10尺)	802.0
ST48	SST48	22	1,219 (4尺)	2,438 (8尺)	513.0
ST36	SST36	22	914 (3尺)	1,829 (6尺)	289.0

ブラシキ



品番	寸法	質量(kg)
UPS48	1,200×2,400(4尺×8尺)	34.0



品番	寸法	質量(kg)
UPS36	910×1,820	20.0

リングプレート(鉄板接続用金具)



重量(kg)	直径(mm)
3.3	上プレート 125 / 下プレート 140

ゴムマット



厚さ×幅×長さ	重量(kg)
10mm×1m×1m	12
10mm×1m×2m	24

コンテナハウス / ユニットハウス / スーパーハウス

レンタル 中古販売 新棟販売 中古買取

4シリーズ (4畳 2坪タイプ)



(標準寸法 1,800×3,600 / 2,050×3,050)

6シリーズ (6畳 3坪タイプ)



(標準寸法 2,200×4,500 / 2,050×4,910)

8シリーズ (8畳 4坪タイプ)



(標準寸法 2,400×5,400 / 2,300×5,700)

10シリーズ (10畳 5坪タイプ)



(標準寸法 2,250×7,250)

※メーカーにより寸法は多少異なります

REUSE & RENTAL

仮設ハウス・備品

プレハブ（組立ハウス）

新棟販売 中古販売 レンタル



コンテナハウスと違い手運び可能！工場内の設置でもOK

エアコン（壁掛け／床置き）



（目 安）
[1.0馬力]…2坪ハウス
[1.5馬力]…4坪ハウス
[3.0馬力]…連棟ハウス

会議テーブル



【仕様】450×1,800
600×1,800

ブルーヒーター




ファン付

折りたたみイス



工場扇



REUSE & RENTAL


仮設ハウス・備品

仮設トイレ

新棟販売 中古販売 レンタル



水洗



軽水洗
（フットポンプ式）



大



小



手洗い



洋式

一坪倉庫（2畳コンテナ）

レンタル

場所を選ばない、小スペース倉庫！

SE10



【SE10】【仕様】1,950×1,950 330kg

UC201



【UC201】【仕様】2,000×2,050 370kg



メッシュパレット（キャスター付）



品 番	仕 様
TM-12	（大）1,000×1,200×890
TM-10	（小）800×1,000×840

パイプガード 販売品

充電式インパクトドリル



品 番	寸 法	質 量 (kg)
BID-1421	W155×H240×D60	1.5

軽トラ



乗車定員(人)	最大積載量(kg)	車両重量(kg)	
2	350	730	
車両総重量(kg)	長さ(cm)	幅(cm)	高さ(cm)
1190	339	147	178