

SanEi

REUSE & RENTAL Vol.5


[製品ラインナップ]

仮設足場資材／ユニットハウス／プレハブ
.....and more

TEL. **06-6428-3008**


建 枠

鳥居型枠 (ピン付)




品 番	質量(kg)
A1217X	16.6

鳥居型枠 (ピン付)




品 番	質量(kg)
A917X	14.0

簡易型枠 (ピン付)




品 番	質量(kg)
A617X	13.0

梯子型枠




品 番	質量(kg)
A1209	11.0

梯子型枠




品 番	質量(kg)
A909	9.5

梯子型枠




品 番	質量(kg)
A609	7.0

梯子型枠 (ピン付)




品 番	質量(kg)
A1515X	20.5

梯子型枠 (ピン付)



品 番	質量(kg)
A1509X	11.5


梯子枠



品 番	質量(kg)
A615	14.2


布 板

布 板 (500幅)




品 番	A	質量(kg)
HK6	1,829	13.5
HK5	1,524	12.5
HK4	1,219	10.0
HK3	914	8.0
HK2	610	5.8
HK1	スキマステップ 500幅	

布 板 (240幅)



品 番	A	質量(kg)
FHK6	1,829	7.5
FHK5	1,524	6.0
FHK4	1,219	5.5
FHK3	914	4.5
FHK2	610	3.6
FHK1	スキマステップ 240幅	


オートジョイント



品 番	質量(kg)
A20X	0.5


階段

アルミ製階段



品番	質量(kg)
AK917	13.0


セフティガード (階段手すり枠)



品番	質量(kg)
SG1	13.5

筋違

筋違




品番	A	B	C	質量(kg)
X1812	1,829	1,219	2,198	4.0
X1809		914	2,045	3.9
X1806		610	1,928	3.7
X1802	1,524	280	1,850	3.6
X1512		1,219	1,952	3.7
X1509		914	1,777	3.4
X1506	1,219	610	1,642	3.1
X1502		280	1,549	3.0
X1212		1,219	1,724	3.0
X1209	914	914	1,524	2.9
X1206		610	1,363	2.7
X1202		280	1,251	2.4
X0909	610	914	1,293	2.5
X0906		610	1,099	2.1
X0902		280	956	1.9
X0606	610	610	863	1.8
X0602		280	671	1.4

建枠高さ	スパン長さ	1,829	1,524	1,219	914	610
1,700	1,524	X1812(A-14)	X1512(A-11)	X1212(A-13)	X1209(A-012)	X1206(A-12)
1,219		X1809(A-19)	X1509(A-18)	X1209(A-012)	X0909(A-19S)	X0906(A-09)
914		X1806(A-08)	X1506(A-9)	X1206(A-12)	X0906(A-09)	X0606(A-08S)
490		X1802(A-16S)	X1502(A-16)	X1202(A-16A)	X0902(A-16B)	X0602(A-16C)

壁つなぎ


壁つなぎ



品番	A	質量(kg)
WA6810	680~1,075	2.2
WA5072	500~720	1.5
WA3875	380~750	1.5
WA3350	330~500	1.2
WA2840	280~400	1.0
WA2432	240~320	1.0
WA1824	180~240	1.0


ジャッキ・ベース類

首振りジャッキ




品番	調節長	質量(kg)
KJ40	410	5.0

ジャッキベース



品番	仕様	A(調節長)	B	C	質量(kg)
AJ60	ロング	450	495	600	4.5
AJ40	標準	250	301	406	3.5


大引受ジャッキ



品番	仕様	A	B(調節長)	C	質量(kg)
AJ40H	標準	100	200	500	6.5

手すり関係

手すり柱 (カブセ型)




品番
AP12X
質量(kg)
2.5

手すり




品番	A	質量(kg)
BR18	1,829	1.8
BR15	1,524	1.5
BR12	1,219	1.2
BR9	914	0.9
BR6	610	0.6

エンド手すり




品番	A	仕様	質量(kg)
EBR612	600~1,219	ネジ式	2.5

階段手すり (枠用)




品番	質量(kg)
KBR25	4.0

手すり枠



品番	質量(kg)
APW15	8.6

先行手すり枠



品番	スパン	C寸法	重量(kg)
FSTW-18	1,829	2,625	10.0

ローリングタワー


ローリングタワー／内階段式ローリングタワー

鋼製	セット品番	作業高	質量(kg)
	RT1X	1段	1,800~1,900
RT2X	2段	3,350~3,450	265.8
RT3X	3段	4,900~5,000	330.8
RT4X	4段	6,450~6,550	395.8
RT5X	5段	8,000~8,100	460.8
内階段式	セット品番	作業高	質量(kg)
	RT1U	1段	1,900~2,000
RT2U	2段	3,450~3,550	268.5
RT3U	3段	5,000~5,100	404.3
RT4U	4段	6,550~6,650	492.1
RT5U	5段	8,100~8,200	579.9

ローリングタワー用部材 (内階段式)


品番	品名	寸法	質量(kg)
HP1	幅木	1,829用	3.0
HP2	幅木	1,524用	2.0
BL6	ジャッキ付車輪	150φ	6.4
BL8	ジャッキ付車輪	200φ	7.4
SR750	アウトリガー		12.0
AHK6K	全開閉式布板	500×1,829	12.0
AK15	階段	H1,524用	10.0
BW15	ベース枠	W1,524用	4.6

⚠注意 (3段以上の場合は必ずアウトリガーをご使用ください。)




※写真は内階段式ローリングタワー

ジャッキ付車輪



品番	A(車径)	B	質量(kg)
BL6	150	250	6.4
BL8	200	300	7.4


全開閉式布板 (500幅／アルミ製)




品番	A	質量(kg)
AHK6K	1,829	12.0

モンキータラップ・コンビステップ

モンキータラップ



品番
L2475
質量(kg)
13.0



品番
L1700
質量(kg)
9.5

コンビステップ




品番	質量(kg)
CBS60	6.0
CBS90	8.0

REUSE & RENTAL

仮設足場資材


クランプ

兼用クランプ




品番	仕様	質量(kg)
BC1	直交	0.7
BC3	自在	0.7

三連クランプ




品番	仕様	質量(kg)
DB1	直交	1.0
DB3	自在	1.0

コ型万能クランプ




品番	仕様	質量(kg)
HX	垂直・水平直交・自在	1.3

単管ジョイント



品番	質量(kg)
B20	0.5

単管ベース



品番	質量(kg)
B15	0.7

ゴムバンド



販売品 長さ 750mm

単管キャップ




販売品

クランプカバー




販売品

吊りチェーン用金具



品番	締付範囲	質量(kg)
H30	0~40	0.9


吊りチェーン



品番	A	質量(kg)
TC40	4,000	2.4
TC30	3,000	1.8
TC20	2,000	1.2

単管


単管



品番	寸法	A	質量(kg)
SP10~60	φ48.6×1,000	1M~6Mまで 0.5Mピッチで各種サイズあります。 3M以上はピン加工付き。	2.73/m

くい丸

くい丸



品番	A	質量(kg)
KM110	1,100	3.0
KM150	1,500	4.0

長尺足場板


鋼製長尺足場板



品番	A	厚み	質量(kg)
CLT40	4,000	40	13.5
CLT30	3,000	40	10.5

品番	A	厚み	質量(kg)
CLT20	2,000	40	7.0

アルミ製長尺足場板



品番	A	厚み	質量(kg)
ALT40	4,000	29	10.2
ALT30	3,000	29	7.7

品番	A	厚み	質量(kg)
ALT20	2,000	29	5.2

杉足場板




品番	A	B	C	質量(kg)
SW40	4,000	200	35	16.0
SW30	3,000	200	35	12.0
SW20	2,000	200	35	8.0
SW10	1,000	200	35	4.0

[オプション] 長さ1m、3mもございます。

ブラケット類

伸縮ブラケット

品番	A	B	C	質量(kg)
DS71	759	981	450	6.5
DS57	492	721	350	5.7
DS35	294	482	300	4.2
DSC1	先端クランプ			0.4




REUSE & RENTAL

仮設足場資材


キャットウォーク

キャットウォーク



品番	仕様	質量(kg)
KW600	許容荷重980N (100kgf)	8.98

キャットハンガー



品名	仕様	質量(kg)
キャットハンガー-K	角パイプ60角用	0.94

マイティーベース

マイティーベース




手摺(180用/150用)

品番	天板有効寸法(mm)		作業床高さ(mm)	調節幅(mm)	設置寸法(mm)		収納寸法(mm)			プレス数量	手摺かけ棒数量	質量(kg)	許容荷重(mm)
	W	D			W	D	W	D	H				
MB180F	1,680	500	1,417~1,777	25	2,510~2,703	767~832	1,775	767	165	4	4	26.4	1.47
MB150F	1,488	400	1,204~1,493	25	2,184~2,339	630~682	1,559	630	160	2	4	20.1	
MB130	1,300	400	925~1,238	25	1,870~2,038	582~639	1,395	582	160	-	-	13.2	
MB100	1,300	400	646~959	25	1,721~1,889	529~586	1,395	529	122	-	-	11.5	

脚立・梯子

アルミ製脚立




品番	A	質量(kg)
WK270	2,720(9尺)	18.6
*WK180	1,820(6尺)	12.6
*WK120	1,220(4尺)	9.1
WK90	910(3尺)	7.2

鋼製脚立(踏板付)



品番	A	質量(kg)
SK180	1,800(6尺)	13.5
SK120	1,200(4尺)	10.0
SK90	900(3尺)	8.0

アルミ製梯子



	品番	A	質量(kg)
一連	CD30	2,970	7.1
	CS40	4,060	8.8
二連	CD80	4,880~8,040	21.8
	CD70	4,250~7,310	17.8
	CD60	3,890~6,060	13.1
	CD50	3,230~5,070	12.0

※は仮設工業会認定品です。

その他

スパッタシート



品番	寸法
SPS2	W1,000×L2,000
SPS4	W2,000×L2,000

シフトステージ




高さ 7段階調整
1,950
1,800
1,650
1,500
1,350
1,250
1,150

品番	天板	床高	質量(kg)
LL型	1,300~2,050	H1,150~1,950	100


※安全荷重 150kg

メトロポスト (覆工板用手摺柱)



品番	寸法	質量(kg)
MMP	φ42.7×H980	5.0

棚足場



品番	寸法	質量(kg)
TA-600	W1,829×H1,524×D610	73.9

パイプ台車



品番	寸法	質量(kg)
D-1200	750×1,200	76.0

※安全荷重 1,500kg




品番	寸法	質量(kg)
PC1650	850×1,650	88.0

※安全荷重 1,000kg

LBマット・コンクリート馬

LBマット



品番	質量(kg)
LBMAT	6.0


アメンボ



品番	寸法	質量(kg)
MK-1	500φ	5.0


コンクリート馬

コンクリート馬



品番	質量(kg)
KUMA	8.0

すべる一馬



品番	寸法	質量(kg)
SUMA	W420×H400×D420	6.0


※16m/m 無垢仕様

スラブフェンス極(コン止めクシ)



品番	寸法
CTK900	300H×900L


ピカコン(標準タイプ)



品番	寸法
PIA-2000	W240×L2,000
PIB-1400	W240×L1,375

金具

フォームタイ




品番	寸法 L (mm)	寸法 l ₁ (mm)	寸法 l ₂ (mm)
K2L	160	73	60

ターンバックル




角パイプ端太用座金




KK座金I型L 60用

角パイプ端太用座金



KK座金I型S 60用


角パイプ端太用座金



KKリップ座金W 60用

ガードポスト

ガードポスト・スタンション



GP6

P400

品番	質量 (kg)
GP6	8.5
P400	8.6


サポート・鋼管バタ

サポート



品番	A	質量 (kg)
PS90	2,600~3,950 (9R)	15.5
PS70	2,100~3,450 (7R)	14.0
PS60	1,800~3,150 (6R)	13.0
PS50	1,500~2,600 (5R)	11.5
PS40	1,200~2,000 (4R)	10.0
PS30	900~1,500 (3R)	8.0
PS20	600~950 (2R)	6.2
PS15	400~600 (1.5R)	4.5

サポート用クランプ



品番	仕様	質量 (kg)
SBC1	直交	0.7
SBC3	自在	0.7

60[□]角バタ鋼管



品番	A	質量 (kg)
KP60	1M~4M (0.5Mピッチ)	4.06/m

REUSE & RENTAL

仮設足場資材

ベランダガード・アルグリップ

ベランダガード



品名	寸法W(mm)	最低寸法H(mm)	質量(kg)
ベランダガードS	100~205	105以上	3.8
ベランダガードM	100~205	210以上	4.6
ベランダガードL	140~245	210以上	4.8


アルグリップ



取付有効はさみ幅(mm)	締付けトルク(kg/cm)設定
110~200	450


バリケード・ガードフェンス

ガードフェンス・フェンス用石



品番	質量(kg)
GF1800	14.0
BLKF	13.0

プラスチックフェンス



品番	質量(kg)
PF100	4.0

単管バリケード



品番	質量(kg)
BKB	4.5
BKK	4.5

目隠しシート



販売品

品番	寸法
MKS	1,800×850

カラーコーン



コーンバー 2m
コーンウエイト

ピカピカチューブ

(100V式) (ソーラ式)




長さ 10m

金属折板屋根墜落防護用支柱

金属折板屋根墜落防護用支柱

外形図



馳(ハゼ)ピッチ(mm)	板厚(mm)
400、450、500、550、600	0.6~1.2

※参考値一ハゼ金具1か所当たり引張許容荷重 250kg



高所作業台


のぼる君



品番	寸法	質量(kg)
LS-46	H1,400×W750	490.0

※特別教育不要 ※昇降のみ電動

アップスター



品番	作業床最高地上高	作業床寸法	質量(kg)
US-25S	2,500mm(4段階調整)	W1,500×D590	143.0
US-36S	3,600mm(5段階調整)	W1,500×D590	192.0

※手動式

保安用品

歩行者マット



品番	規格
HM600	3 t ×600w×3.6m

養生マット



品番	規格
YM1000	2 t ×1m×10m

視線ガイドパネル



品番	規格
SGP	830×385×2 t

コードプロテクター



品番	規格
CP20	20Φ×10 M巻
CP40	40Φ×4 M巻

ハイスロープ



品番	規格
HSR1000	1m×450×55mm

のりいれ隊




品番	規格
NI95	95H×250×600mm
NI145	145H×300×600mm


ライトブリッジ・法面2号・バルコニーステップ

ライトブリッジ

LB2439型



LB3849型




型 式	使用範囲(mm)	重 量(kg)	
		手すりなし	両手すり
LB2439型	2,400~3,900	46.0	88.0
LB3849型	3,800~4,900	62.0	123.0
LB4556型	4,500~5,600	69.0	129.0
LB4572型	4,500~7,200	117.0	198.0

バルコニーステップ




型 式	重 量(kg)
S型	15.0

法面2号



タイプ	支持間隔L	本体自重(kg)	手摺自重(kg)
2.0m	2,415mm	22.5	4.5(片側)
踏み数	許容荷重	取付角度	
7段	250	20°~75°	


ステップスルー (鉄骨階段用仮設手摺)




品番	寸 法(mm)	用 途	質量(kg)
ST1	H1,000×W2,000~3,500	斜面用	15.0
ST2	H1,000×W1,300~2,000	斜面用	13.5
ST3	H1,000×W1,360~2,300	水平用	12.0
ST4	H1,000×W 650~1,200	水平用	10.5
ST5	H1,000×W 400~ 700	水平用	9.5
STD	W1,700~3,000	水平用	2.5

鉄板・ゴムマット

敷鉄板・縞鉄板



敷鉄板



縞鉄板

品番(敷鉄板)	品番(縞鉄板)	T	A	B	質量(kg)
ST510	SST510	22	1,524 (5尺)	3,048 (10尺)	802.0
ST48	SST48	22	1,219 (4尺)	2,438 (8尺)	513.0
ST36	SST36	22	914 (3尺)	1,829 (6尺)	289.0

コロバンマット (マグネット式スベリ止めマット)



設置例

品名	寸法
コロバンマット	3t×500W×1,000L

ブラシキ



品番	寸法	質量(kg)
UPS36	910×1,820(3尺×6尺)	21.0
UPS48	1,200×2,400(4尺×8尺)	42.0

リングプレート (鉄板接続用金具)



重量(kg)	直径(mm)
3.3	上プレート 125 / 下プレート 140

ゴムマット



厚さ×幅×長さ	重量(kg)
10mm×1m×1m	12
10mm×1m×2m	24

REUSE & RENTAL

仮設ハウス・備品

ライトハウス

レンタル

中古販売


新棟販売

中古買取

SP501
(5畳 2.5坪タイプ)




(寸法: L2,250×W3,885×H2,640 / 重量: 780kg)



SP601
(6畳 3坪タイプ)




(寸法: L2,250×W4,835×H2,640 / 重量: 880kg)



SP801
(8畳 4坪タイプ)



(寸法: L2,250×W5,600×H2,640 / 重量: 980kg)



一坪倉庫(2畳コンテナ)

レンタル

場所を選ばない、小スペース倉庫!

SE10



【SE10】 [仕様] 1,950×1,950 330kg

UC201



【UC201】 [仕様] 2,000×2,050 370kg



REUSE & RENTAL

仮設ハウス・備品

プレハブ (組立ハウス)

新棟販売

中古販売

レンタル



コンテナハウスと違い手運び可能! 工場内の設置でもOK

メッシュパレット (キャスター付)



品番	仕様
TM-12	(大) 1,000×1,200×890
TM-10	(小) 800×1,000×840

パイプガード 販売品

充電式インパクトドリル



品番	寸法	質量(kg)
BID-1421	W155×H240×D60	1.5

軽トラ



乗車定員(人)	最大積載量(kg)	車両重量(kg)
2	350	730

車両総重量(kg)	長さ(cm)	幅(cm)	高さ(cm)
1190	339	147	178

エアコン (壁掛け / 床置き)



(目安)
 [1.0馬力]...2坪ハウス
 [1.5馬力]...4坪ハウス
 [3.0馬力]...連棟ハウス

会議テーブル




[仕様] 450×1,800
600×1,800

ブルーヒーター



ファン付

折りたたみイス



工場扇



パノラマスタンド



P1000D / P1600C

REUSE & RENTAL

仮設ハウス・備品

仮設トイレ

新棟販売 中古販売 レンタル



水洗



軽水洗
(フットポンプ式)



大



小



手洗い



洋式

仮設ハウス・備品／クリーン事業

クリーン事業

ショットブラスト FC-632

作業 販売



亜鉛玉仕様のショットブラストでメッキをはがさず短時間でケレンが可能になりました。
有効投入寸法W600×H200で鋼製商品のみに対応。
ケレン作業も承ります。
詳しくはフロントまでお問い合わせください。

ジェットクリーナー HD 9/50 Ge

作業 販売 レンタル



信頼の
ホンダ製エンジン



ドイツ、ケルヒャー製ポンプにホンダエンジン搭載の500kg圧のジェットクリーナーです。
強烈な圧力でペンキ・コンクリート等をケレンできます。
洗浄の様子をご覧になりたい方には、メーカーによるデモンストレーションを行いますので、フロントまでお問い合わせください。



■ 尼崎営業所／尼崎名神資材センター

兵庫県尼崎市名神町2丁目17-1 TEL.06-6428-3008 FAX.06-6428-3012

■ 名神南クリーンヤード

兵庫県尼崎市名神町3丁目12-24



■ 堺 美原資材センター

大阪府堺市美原区平尾101-1 TEL&FAX.072-289-5244

株式会社 サンエイ

<http://k-san-ei.co.jp>

兵庫県尼崎市名神町3-15-8 サンエイビル3F
TEL.06-6422-6855 FAX.06-6422-6856

[建設業許可] 兵庫県知事(般-27)第218141号 [古物商許可] 兵庫県公安委員会 第631361000022号