



REUSE & RENTAL Vol.6


〔製品ラインナップ〕

仮設足場資材／ユニットハウス／プレハブ
.....and more

TEL. **06-6428-3008**


建 杵

鳥居型杵 (ピン付)




品 番	質量 (kg)
A1217X	16.6

鳥居型杵 (ピン付)




品 番	質量 (kg)
A917X	14.0

簡易型杵 (ピン付)




品 番	質量 (kg)
A617X	13.0

梯子型杵




品 番	質量 (kg)
A1209	11.0

梯子型杵




品 番	質量 (kg)
A909	9.5

梯子型杵




品 番	質量 (kg)
A609	7.0

梯子型杵 (ピン付)




品 番	質量 (kg)
A1515X	20.5

梯子型杵 (ピン付)



品 番	質量 (kg)
A1509X	11.5


梯子杵



品 番	質量 (kg)
A615	14.2


布 板

布 板 (500幅)




品 番	A	質量 (kg)
HK6	1,829	13.5
HK5	1,524	12.5
HK4	1,219	10.0
HK3	914	8.0
HK2	610	5.8
HK1	スキマステップ 500幅	

布 板 (240幅)



品 番	A	質量 (kg)
FHK6	1,829	7.5
FHK5	1,524	6.0
FHK4	1,219	5.5
FHK3	914	4.5
FHK2	610	3.6
FHK1	スキマステップ 240幅	


オートジョイント



品 番	質量 (kg)
A20X	0.5


階 段

アルミ製階段



品 番	質量 (kg)
AK917	13.0


セフティガード (階段手すり杵)



品 番	質量 (kg)
SG1	13.5

筋 違

筋 違




品 番	A	B	C	質量 (kg)
X1812	1,829	1,219	2,198	4.0
X1809		914	2,045	3.9
X1806		610	1,928	3.7
X1802		280	1,850	3.6
X1512	1,524	1,219	1,952	3.7
X1509		914	1,777	3.4
X1506		610	1,642	3.1
X1502		280	1,549	3.0
X1212	1,219	1,219	1,724	3.0
X1209		914	1,524	2.9
X1206		610	1,363	2.7
X1202		280	1,251	2.4
X0909	914	914	1,293	2.5
X0906		610	1,099	2.1
X0902	610	280	956	1.9
X0606		610	863	1.8
X0602		280	671	1.4

建杵高さ	スパン長さ	1,829	1,524	1,219	914	610
1,700	1,524	X1812(A-14)	X1512(A-11)	X1212(A-13)	X1209(A-012)	X1206(A-12)
1,219		X1809(A-19)	X1509(A-18)	X1209(A-012)	X0909(A-19S)	X0906(A-09)
914		X1806(A-08)	X1506(A-9)	X1206(A-12)	X0906(A-09)	X0606(A-08S)
490		X1802(A-16S)	X1502(A-16)	X1202(A-16A)	X0902(A-16B)	X0602(A-16C)

壁つなぎ


壁つなぎ



品 番	A	質量 (kg)
WA5072	500~720	1.5
WA3350	330~500	1.2
WA2840	280~400	1.0
WA2432	240~320	1.0
WA1824	180~240	1.0


ジャッキ・ベース類

首振りジャッキ




品番	調節長	質量(kg)
KJ40	410	5.0

ジャッキベース



品番	仕様	A(調節長)	B	C	質量(kg)
AJ60	ロング	450	495	600	4.5
AJ40	標準	250	301	406	3.5


大引受ジャッキ



品番	仕様	A	B(調節長)	C	質量(kg)
AJ40H	標準	100	200	500	6.5


手すり関係

手すり柱 (カブセ型)




品番	質量(kg)
AP12X	2.5

手すり




品番	A	質量(kg)
BR18	1,829	1.8
BR15	1,524	1.5
BR12	1,219	1.2
BR9	914	0.9
BR6	610	0.6

エンド手すり




品番	A	仕様	質量(kg)
EBR612	600~1,219	ネジ式	2.5

階段手すり (枠用)




品番	質量(kg)
KBR25	4.0

手すり枠



品番	質量(kg)
APW15	8.6

先行手すり枠



品番	スパン	C寸法	重量(kg)
FSTW-18	1,829	2,625	10.0

ローリングタワー

ローリングタワー／内階段式ローリングタワー

鋼 製	セット品番	作 業 高		質量(kg)
	RT1X	1段	1,800~1,900	200.8
	RT2X	2段	3,350~3,450	265.8
	RT3X	3段	4,900~5,000	330.8
	RT4X	4段	6,450~6,550	395.8
	RT5X	5段	8,000~8,100	460.8
内 階 段 式	セット品番	作 業 高		質量(kg)
	RT1U	1段	1,900~2,000	180.7
	RT2U	2段	3,450~3,550	268.5
	RT3U	3段	5,000~5,100	404.3
	RT4U	4段	6,550~6,650	492.1
	RT5U	5段	8,100~8,200	579.9

ローリングタワー用部材 (内階段式)


品番	品名	寸法	質量(kg)
HP1	幅木	1,829用	3.0
HP2	幅木	1,524用	2.0
BL6	ジャッキ付車輪	150φ	6.4
BL8	ジャッキ付車輪	200φ	7.4
SR750	アウトリガー		12.0
AHK6K	全開閉式布板	500×1,829	12.0
AK15	階段	H1,524用	10.0
BW15	ベース枠	W1,524用	4.6

⚠ 注意 (3段以上の場合は必ずアウトリガーをご使用ください。)




※写真は内階段式ローリングタワー

ジャッキ付車輪



品番	A(車径)	B	質量(kg)
BL6	150	250	6.4
BL8	200	300	7.4

全開閉式布板 (500幅／アルミ製)




品番	A	質量(kg)
AHK6K	1,829	12.0

伸縮はしご付き布板


伸縮はしご付き布板



取付け例 (ツマ側)



収納状態




はしごは25mmピッチで伸縮します。

品番	芯寸法×幅×厚み(収納時)	設置高さ	質量(kg)
STJR-F1850	1,829×500×80	1,601~1,891	17.8


クランプ

兼用クランプ




品番	仕様	質量(kg)
BC1	直交	0.7
BC3	自在	0.7

三連クランプ




品番	仕様	質量(kg)
DB1	直交	1.0
DB3	自在	1.0

コ型万能クランプ




品番	仕様	質量(kg)
HX	垂直・水平直交・自在	1.3

単管ジョイント



品番	質量(kg)
B20	0.5

単管ベース



品番	質量(kg)
B15	0.7

ゴムバンド



販売品 長さ 750mm

単管キャップ




販売品

クランプカバー




販売品

吊りチェーン用金具



品番	締付範囲	質量(kg)
H30	0~40	0.9


吊りチェーン



品番	A	質量(kg)
TC40	4,000	2.4
TC30	3,000	1.8
TC20	2,000	1.2

単管


単管



品番	寸法	A	質量(kg)
SP10~60	φ48.6×1,000	1M~6Mまで 0.5Mピッチで各種サイズあります。 3M以上はピン加工付き。	2.73/m

くい丸


くい丸



品番	A	質量(kg)
KM110	1,100	3.0
KM150	1,500	4.0

長尺足場板


鋼製長尺足場板



品番	A	厚み	質量(kg)
CLT40	4,000	40	13.5
CLT30	3,000	40	10.5

品番	A	厚み	質量(kg)
CLT20	2,000	40	7.0


アルミ製長尺足場板



品番	A	厚み	質量(kg)
ALT40	4,000	29	10.2
ALT30	3,000	29	7.7

品番	A	厚み	質量(kg)
ALT20	2,000	29	5.2

杉足場板




品番	A	B	C	質量(kg)
SW40	4,000	200	35	16.0
SW30	3,000	200	35	12.0
SW20	2,000	200	35	8.0
SW10	1,000	200	35	4.0

ブラケット類

伸縮ブラケット

品番	A	B	C	質量(kg)
DS71	759	981	450	6.5
DS57	492	721	350	5.7
DS35	294	482	300	4.2
DSC1	先端クランプ			0.4




仮設足場資材

勇馬（可搬式作業台）セーフティガード付



品番	垂直高(mm)	天板巾	天板長さ	設置スペース(mm)	質量(kg)
ESK-11	724~1,084	500	1,545	W709~802 D2,139~2,366	16.2
ESK-14	1,057~1,417	500	1,545	W795~883 D2,349~2,576	21.4
ESK-18	1,390~1,750	500	1,545	W881~973 D2,559~2,786	23.3


法面2号




タイプ	支持間隔L	本体自重(kg)	手摺自重(kg)
2.0m	2,415mm	22.5	4.5(片側)
踏み数	許容荷重	取付角度	
7段	250	20°~75°	

モンキータラップ・コンビステップ

モンキータラップ



品番
L2475
質量(kg)
13.0



品番
L1700
質量(kg)
9.5


コンビステップ



品番	質量(kg)
CBS60	6.0
CBS90	8.0


その他

メトロポスト（覆工板用手摺柱）



品番	寸法	質量(kg)
MMP	φ42.7×H980	5.0

棚足場



品番	寸法	質量(kg)
TA-600	W1,829×H1,524×D610	73.9

マイティーベース




手摺(180用/150用)

品番	天板有効寸法(mm)		作業床高さ(mm)	調節幅(mm)	設置寸法(mm)		収納寸法(mm)			プレス数量	手摺が棒数量	質量(kg)	許容荷重(mm)
	W	D			W	D	W	D	H				
MB180F	1,680	500	1,417~1,777	25	2,510~2,703	767~832	1,775	767	165	4	4	26.4	1.47
MB150F	1,488	400	1,204~1,493	25	2,184~2,339	630~682	1,559	630	160	2	4	20.1	
MB130	1,300	400	925~1,238	25	1,870~2,038	582~639	1,395	582	160	—	—	13.2	
MB100	1,300	400	646 ~959	25	1,721~1,889	529~586	1,395	529	122	—	—	11.5	

脚立・梯子


アルミ製脚立



品番	A	質量(kg)
WK270	2,720(9R)	18.6
※WK180	1,820(6R)	12.6
※WK120	1,220(4R)	9.1
WK90	910(3R)	7.2


※は仮設工業会認定品です。

鋼製脚立（踏板付）



品番	A	質量(kg)
SK180	1,800(6R)	13.5
SK120	1,200(4R)	10.0
SK90	900(3R)	8.0

アルミ製梯子



	品番	A	質量(kg)
一連	CD30	2,970	7.1
	CS40	4,060	8.8
	CD80	4,880~8,040	21.8
二連	CD70	4,250~7,310	17.8
	CD60	3,890~6,060	13.1
	CD50	3,230~5,070	12.0

パイプ台車（アルミ製）



品番	寸法	質量(kg)
CAF-6	771×1,221	24.1

※安全荷重 1,000kg

パイプ台車（鋼製）




品番	寸法	質量(kg)
PC1650	850×1,650	88.0

※安全荷重 1,000kg

LBマット・コンクリート馬

LBマット




品番	質量(kg)
LBMAT	6.0

アメンボ



品番	寸法	質量(kg)
MK-1	500φ	5.0

コンクリート馬





品番	質量(kg)
KUMA	8.0

スラブフェンス極(コン止めクシ)



品番	寸法
CTK900	300H×900L


すべる一馬



品番	寸法	質量(kg)
SUMA	W420×H400×D420	6.0

※16m/m 無垢を仕様


ピカコン(標準タイプ)



品番	寸法
PIA-2000	W240×L2,000
PIB-1400	W240×L1,375

金具

フォームタイ




品番	寸法L(mm)	寸法L1(mm)	寸法L2(mm)
K2L	160	73	60

ターンバックル



角パイプ端太用座金




KK座金I型L 60用

角パイプ端太用座金



KK座金I型S 60用


角パイプ端太用座金



KKリブ座金W 60用

ガードポスト


ガードポスト・スタンション



品番	質量(kg)
GP6	8.5
P400	8.6


サポート・鋼管バタ

サポート




品番	A	質量(kg)
PS90	2,600~3,950 (9尺)	15.5
PS70	2,100~3,450 (7尺)	14.0
PS60	1,800~3,150 (6尺)	13.0
PS50	1,500~2,600 (5尺)	11.5
PS40	1,200~2,000 (4尺)	10.0
PS30	900~1,500 (3尺)	8.0
PS20	600~950 (2尺)	6.2
PS15	400~600 (1.5尺)	4.5

サポート用クランプ



品番	仕様	質量(kg)
SBC1	直交	0.7
SBC3	自在	0.7



60°角バタ鋼管



品番	A	質量(kg)
KP60	1M~4M(0.5Mピッチ)	4.06/m


キャットウォーク

キャットウォーク



品番	仕様	質量(kg)
KW600	許容荷重980N (100kgf)	8.98


キャットハンガー



品名	仕様	質量(kg)
キャットハンガー-K	角パイプ60角用	0.94


バリケード・ガードフェンス

ガードフェンス・フェンス用石



品番	質量(kg)
GF1800	14.0
BLKF	13.0

単管バリケード



品番	質量(kg)
BKB	4.5
BKK	4.5

目隠しシート

安全+第一

販売品

品番	寸法
MKS	1,800×850

カラーコーン・キングコーン



コーンバー 2m
コーンウェイト

ウェイト一体型
(3.4kg)

ピカピカチューブ

(100V式) (ソーラ式)




長さ 10m

金属折板屋根墜落防護用支柱

金属折板屋根墜落防護用支柱

外形図



馳(ハゼ)ピッチ(mm)	板厚(mm)
400, 450, 500, 550, 600	0.6~1.2

※参考値-ハゼ金具1か所当たり引張許容荷重 250kg



高所作業台

のぼる君




安全ポール

品番	寸法	質量(kg)
LS-46	H1,400×W750	490.0

※特別教育不要 ※昇降のみ電動

アップスター




品番	作業床最高地上高	作業床寸法	質量(kg)
US-25S	2,500mm(4段階調整)	W1,500×D590	143.0
US-36S	3,600mm(5段階調整)	W1,500×D590	192.0

※手動式

保安用品

パノラマスタンド LEDタイプ



品番	寸法(mm)	重量(kg)
P1000D	H1,100×W355×D355	14
P1600D	H1,670×W455×D455	19

ハイスロープ



品番	規格
HSR1000	1m×450×55mm

キャスターレール



品番	規格
KR900	580×900mm

歩行者マット



品番	規格
HM600	3t×600w×3.6m

視線ガイドパネル



品番	規格
SGP	830×385×2t

のりいれ隊



品番	規格
NI95	95H×250×600mm
NI145	145H×330×600mm

点字マット



品番	規格
TGM	600×1,800mm

養生マット



品番	規格
YM1000	2t×1m×10m

コードプロテクター



品番	規格
CP20	20Φ×10 M巻
CP40	40Φ×4 M巻

鉄段スロープ



品番	寸法(mm)	重量(kg)
TS50	50H×400D×250W	5.55
TS100	100H×400D×500W	13.92
TS150	150H×400D×750W	25.12
TS200	200H×400D×1,000W	39.12


Pボード




品番	規格
Pボード	900×1,800×t3

鉄板・ゴムマット


敷鉄板・編鉄板



品番(敷鉄板)	品番(編鉄板)	T	A	B	質量(kg)
ST510	SST510	22	1,524 (5尺)	3,048 (10尺)	802.0
ST48	SST48	22	1,219 (4尺)	2,438 (8尺)	513.0
ST36	SST36	22	914 (3尺)	1,829 (6尺)	289.0



コロバンマット (マグネット式スベリ止めマット)



設置例


品名	寸法
コロバンマット	3t×500W×1,000L

リングプレート (鉄板接続用金具)



重量(kg)	直径(mm)
3.3	上プレート 125 / 下プレート 140

ブラシキ



品番	寸法	質量(kg)
UPS36	910×1,820 (3尺×6尺)	23.0
UPS48	1,200×2,400 (4尺×8尺)	41.0

ゴムマット



厚さ×幅×長さ	重量(kg)
10mm×1m×1m	12
10mm×1m×2m	24
15mm×1m×2m	36
20mm×1m×2m	48


ライトハウス

レンタル 中古販売 新棟販売 中古買取

SP501
(5畳 2.5坪タイプ)




(寸法: L2,250×W3,885×H2,640／重量: 780kg)



SP601
(6畳 3坪タイプ)




(寸法: L2,250×W4,835×H2,640／重量: 880kg)



SP801
(8畳 4坪タイプ)



(寸法: L2,250×W5,600×H2,640／重量: 980kg)



一坪倉庫 (2畳コンテナ)

レンタル

場所を選ばない、小スペース倉庫！




【UC201】 [仕様] 2,000×2,050 370kg

連棟型ユニットハウス


レンタル

CAK403JH
(8畳 4坪タイプ)




(寸法: L2,320×W5,720×H2,700／重量: 1,400kg)

2連棟 平屋



2連棟 2階建て



プレハブ (組立ハウス)

新棟販売 中古販売 レンタル

コンテナハウスと違い手運び可能！工場内の設置でもOK



REUSE & RENTAL

仮設トイレ／備品

エアコン(壁掛け／床置き)



(目 安)
[1.0馬力]...2坪ハウス
[1.5馬力]...4坪ハウス
[3.0馬力]...連棟ハウス

会議テーブル



[仕様] 450×1,800
600×1,800

ブルーヒーター




ファン付

折りたたみイス



工場扇



スピードラック(物品棚)



(天地5段)
寸法: W915×L450×H1,805 / 重量: 25kg

仮設トイレ

新棟販売 中古販売 レンタル



水洗



軽水洗
(フットポンプ式)



大



小



手洗い



洋式

メッシュバレット



品 番	仕 様
TM-08	800×1,000×850
TM-05	500× 800×535

充電式インパクトドリル



品 番	寸 法	質量(kg)
BID-1421	W155×H240×D60	1.5

軽トラ



乗車定員(人)	最大積載量(kg)	車両重量(kg)	
2	350	730	
車両総重量(kg)	長さ(cm)	幅(cm)	高さ(cm)
1190	339	147	178

REUSE & RENTAL

トンボ丸／クリーン事業

トンボ丸

新品販売



くい丸 38.1Φ×1,200



固定調整金具



延長金具


何度も使える丁張り器具と杭



クリーン事業

ショットブラスト FC-632

作 業 販 売



亜鉛玉仕様のショットブラストでメッキをはがさず短時間でケレンが可能になりました。
有効投入寸法W600×H200で鋼製商品のみに対応。
ケレン作業も承ります。
詳しくはフロントまでお問い合わせください。

ジェットクリーナー HD 9/50 Ge

作 業 販 売 レンタル



信頼の
ホンダ製エンジン



ドイツ、ケルヒャー製ポンプにホンダエンジン搭載の500kg圧のジェットクリーナーです。
強烈な圧力でペンキ・コンクリート等をケレンできます。
洗浄の様子をご覧になりたい方には、メーカーによるデモンストレーションを行いますので、フロントまでお問い合わせください。



■ 尼崎営業所／尼崎名神資材センター

兵庫県尼崎市名神町2丁目17-1 TEL.06-6428-3008 FAX.06-6428-3012



■ 伊丹山田資材センター

兵庫県伊丹市山田4丁目5-20



■ 堺 美原資材センター

大阪府堺市美原区平尾101-1 TEL&FAX.072-289-5244

株式会社 サンエイ

<http://k-san-ei.co.jp>

兵庫県尼崎市名神町3-15-8 サンエイビル3F

TEL. 06-6422-6855 FAX. 06-6422-6856

[建設業許可] 兵庫県知事(般-27)第218141号 [古物商許可] 兵庫県公安委員会 第631361000022号